


## BORA MINI INSTRUCCIONES DE MONTAJE



**Atención:** sí  
compruebe que la polaridad es correcta de imanes.

**Si se repelen,** invierta el imán en el perfil del percutor tirando de él y girándolo de arriba abajo, 180°.

IMÁN




**NB** Le immagini rappresentate simulano una **vista interna**.


Recomendamos que la mosquitera se a instalada por una persona cualificada, respetando íntegramente las instrucciones que figuran a continuación. Para la fijación, utilice tornillos o tacos adecuados al tipo de soporte/pared en el que se vaya a instalar la mosquitera.

Asegúrese de que las jambas estén paralelas y en ángulo recto; si están descuadradas, realice los ajustes necesarios para garantizar el paralelismo y el ángulo recto con los perfiles de la mosquitera.


### INSTRUCCIONES DE MONTAJE




**1** Introduzca la bayoneta en el compensador superior en la dirección indicada en la figura (D máx. lado exterior).




**2** Fije la bayoneta con la llave Allen suministrada.




Fije el compensador en la parte superior del compartimento, asegurándose de que la bayoneta quede del lado de la caja.





**4** Coloque la guía pared en el compartimento del lado opuesto al de la bayoneta.







**5** Fije el perfil de cierre a la pared.



**6** Fije la percha al suelo con la marca "MURO", como se muestra en la imagen.




**7** Retire la lámina protectora de la cinta adhesiva de doble cara del raíl inferior y colóquela en el suelo.



**8** Introduzca la mosquitera bajo el compensador superior enganchándola en la bayoneta; dirijala hacia el compartimento y, a continuación, engáchela en el suelo.

**9** Inserte la guía superior en el compensador.



**10** Asegúrese de que la mosquitera funciona correctamente.

# INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO

## MANUAL DE INSTALACIÓN, USO Y MANTENIMIENTO

Este documento se ha redactado de conformidad con el art. 11.6 del Reglamento de Co-strucción de Productos CPR UE 305/2011 y cumple los requisitos esenciales de la norma armonizada EN 13561 cuyos niveles de rendimiento se indican en la "Declaración de Rendimiento". Este documento forma parte integrante del producto y está destinado a instaladores, mantenedores y usuarios.

El objetivo de este documento es enumerar todas las instrucciones necesarias para la correcta instalación, mantenimiento y uso del producto, con el fin de evitar daños personales y al producto.

**Para la seguridad de las personas y el reconocimiento de una posible garantía, es importante conservar estas instrucciones.**

Este documento le permitirá apreciar las ventajas de su compra y le ayudará a orientarse en la instalación, el uso y el mantenimiento. La empresa se reserva el derecho de aportar modificaciones parciales o totales al producto sin previo aviso y declina toda responsabilidad en caso de datos inexactos o incompletos.

**Queda estrictamente prohibida la reproducción, incluso parcial, sin autorización.**

### USO PREVISTO

El producto está pensado como protección contra la intrusión de insectos en la habitación o el entorno en el que se coloca y/o como pantalla solar. **Cualquier uso distinto del indicado debe considerarse inadecuado, ya que no se ha tenido en cuenta en el análisis de riesgos del fabricante. El fabricante no se hace responsable de los daños a personas y/o bienes causados por un uso inadecuado, incorrecto e irrazonable.**

### RECOMENDACIONES DE INSTALACIÓN

La instalación debe llevarse a cabo de conformidad con la nueva Ley consolidada de salud y seguridad de los trabajadores Decreto Legislativo de 9 de abril de 2008 Nº 81 y posteriores modificaciones y suplementos.

 Compruebe previamente la fijación del producto a la estructura fija, advirtiéndole que puede instalarse en la pared. Elija los pernos de anclaje para la instalación en la pared en relación con el estado de la pared o del armazón.

En presencia de ladrillos huecos, se recomienda utilizar tacos expansibles con adhesivo químico. Asegúrese de que las jambas de la puerta estén perpendiculares entre sí; en caso de desajuste, realice los ajustes necesarios: en presencia de suelo y/o estructura de pared irregulares, no se garantiza un funcionamiento correcto.

Se recomienda que la instalación la realice personal técnico cualificado de conformidad con este documento.

### MANIPULACIÓN Y TRANSPORTE DE ENVASES

El producto se embala en sobres transparentes, cartón, cartón alveolar y poliestireno expandido para garantizar una protección óptima durante el transporte. **El embalaje contiene instrucciones de montaje, funcionamiento y mantenimiento que el usuario debe conservar.** El producto puede transportarse a mano y no requiere ninguna herramienta especial para su manipulación. En cualquier caso, en función de su tamaño, evalúe cómo puede ser manipulado por dos personas; tome todas las precauciones necesarias para excluir cualquier posibilidad de daños materiales y/o personales.

Una vez desembalado, asegúrese de la integridad del propio producto comprobando que no haya piezas visiblemente dañadas: en caso de duda, no utilice el producto y póngase en contacto con el proveedor.

### ATENCIÓN

 **Los elementos del embalaje no deben dejarse al alcance de los niños.**  
**Diferencie la eliminación de los materiales de embalaje según la normativa de su municipio.**

PAQUETE	PELÍCULA STRETCH	CINTA ADHESIVA	ENVASE PRIMARIO		HOJA	POLIESTIRENO
DONDE VA	PLÁSTICO	PLÁSTICO	PAPEL	PAPEL	PAPEL	PLÁSTICO
MATERIAL	PEBD4	PP5	PAP20	PAP21	PAP20	PS6
SÍMBOLO DE RECICLAJE						
	PEBD4	PP5	PAP20	PAP21	PAP20	PS6

La función del producto es proteger las habitaciones de insectos y pequeños animales, cualquier otro uso invalidará cualquier garantía.

**Está prohibido apoyarse contra la red o la tela. No utilice nunca llamas ni fuentes de calor cerca de la mosquitera. No introduzca las manos en las proximidades del rollo de red/tela: ¡riesgo de pillarse los dedos! No introduzca las manos en la guía superior: ¡riesgo de lesiones en las manos! Evite que los niños manipulen el producto (abriéndolo y cerrándolo).**

### MANTENIMIENTO

#### ORDINARIO

Cualquier limpieza de la red/tela debe realizarse aspirando el polvo y (en su caso) lavándola con una solución de jabón suave y agua tibia. No envuelva y/o deje enrollada la mosquitera con la red/tela húmeda para evitar la formación de moho y deformaciones estructurales: **déjala secar siempre antes de volver a enrollarla.**

Para limpiar perfiles, taponos y piezas de plástico puede utilizarse agua y desengrasante. Limpie las piezas magnéticas con un paño húmedo. En caso de fricción, lubrique las pistas y los posibles cojinetes con un spray de silicona.

Compruebe la red/el paño periódicamente (al menos dos veces al año).

#### EXTRAORDINARIO

Todas las actividades extraordinarias de mantenimiento deben ser realizadas por personal cualificado consultando las instrucciones de instalación.

Para la sustitución, puede recibir cualquier componente del producto poniéndose en contacto con nosotros: el uso de componentes no originales invalida cualquier garantía.

### DESMANTELAMIENTO Y ELIMINACIÓN

Antes del desmontaje, consulte las instrucciones de montaje. El producto no está compuesto por materiales considerados peligrosos, pero le rogamos que respete la normativa vigente en materia de desguace y eliminación.

### RIESGOS

#### INSTALACIÓN

 **Durante la instalación, el mantenimiento ordinario y extraordinario y el desmontaje, tome todas las precauciones en cuanto a riesgos de caída y riesgos de abrasión por manipulación de perfiles de aristas vivas.**

#### USO Y MANTENIMIENTO

 **Tenga cuidado al rebobinar y cargar/descargar el muelle de rebobinado: riesgo de colisión con el manillar.**

**Peligro de tropezar con la barra inferior. Evite asomarse durante los trabajos de limpieza: ¡peligro de caída!**

### GARANTÍA

Para que todas las condiciones de la garantía surtan efecto, no desmonte por su cuenta las piezas o accesorios que puedan parecer no funcionales, sino póngase en contacto con su distribuidor, que se encargará de reparar y sustituir las piezas. La garantía incluye la sustitución total o parcial del producto en caso de defectos funcionales derivados de defectos de fabricación y excluye, en cambio, los daños y deterioros causados por el cliente. Quedan explícitamente excluidas de la garantía las redes y lonas que se hayan desgastado por el uso, la exposición a la intemperie o cualquier otro daño.

Las cláusulas de garantía sólo se aplican al producto en relación con su manipulación, no a sus piezas, a excepción de la red. La garantía no se aplica a los gastos adicionales y eventuales derivados de la instalación del producto o de su mantenimiento.

Para beneficiarse de la garantía, debe introducirse en el espacio en blanco que figura a continuación el CÓDIGO DEL PRODUCTO que figura en la etiqueta del envase (véase la figura de ejemplo. 1) y adjuntar el justificante de compra (recibo o factura).

Este producto está garantizado por MosquiterasBaratas durante un periodo de 24 meses. Código a transcribir:

Busque y transcriba el código de referencia de la etiqueta de la papelera, así como véase la figura de ejemplo.


00307007000019098431

**SWH19-00916**



## DOP nº Z01BMI DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

El abajo firmante, representante legal de la sociedad MV LINE s.p.a, con domicilio en Via Umbria - Lote 69, 70021 Acquaviva delle Fonti (BA) Italia, bajo su exclusiva responsabilidad

**DECLARE**

que el producto de construcción de fabricación propia, mosquitera:

### BORA MINI

adecuado para: **Uso externo en edificios y otras construcciones**

- se inscribe en el sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones del producto de construcción 4;
- cumple las disposiciones del Reglamento (UE) nº 305/11 sobre productos de construcción y la norma técnica armonizada específica sobre productos y posee las prestaciones enumeradas en el cuadro 1 en relación con las características esenciales.

PROSPECTO 1		
Características esenciales	Rendimiento	Especificación técnica armonizada
Resistencia al viento	3 [Velocidad del viento $\geq 52,8$ km/h].	UNI EN 13561:2004+A1:2008
Transmitancia total de la energía solar gtot	Consulte los siguientes enlaces: <a href="https://mvline.it/documenti/">https://mvline.it/documenti/</a> <a href="https://calcolatore.mvline.it/">https://calcolatore.mvline.it/</a>	UNI EN 14501:2021

Las prestaciones del producto mencionado son conformes a las declaradas.

La presente declaración de responsabilidad se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) nº 305/2011, bajo la exclusiva responsabilidad del fabricante arriba identificado.

Año de colocación de la marca: 2024

Acquaviva delle Fonti, 16.02.2024



Firma  
Paolo Montanaro  
(Representante legal)